

2023

www.isacco.it

FOOTWEAR

*Esiste una chiara relazione
tra il mal di schiena
e i nostri piedi.
Isacco ti dà la
soluzione.*

*There is a
clear relationship
between backache
and our feet.
Isacco finds you
the solution.*



NORMATIVA VIGENTE

Le direttive C.E.E. 89/656 e 89/686 regolano l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), comprese le calzature di sicurezza e da lavoro.

I PARAMETRI PER LE CALZATURE SONO:

EN ISO 20345: 2011 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza, con puntale resistente a 200 J.

EN ISO 20347: 2012 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro, senza puntale.

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:

SRA: resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle con ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (NaLS)

SRB: resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerina

SRC: SRA + SRB

CODICI PER CALZATURE DI SICUREZZA:

SB: le calzature hanno tutti i requisiti di base

S1: SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone

S2: S1 + penetrazione ed assorbimento di acqua

CODICI PER CALZATURE DA LAVORO:

OB: le calzature hanno tutti i requisiti di base

O1: OB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone.

CODICI DI REQUISITI AGGIUNTIVI:

E: assorbimento di energia nel tallone

FO: suola resistente agli idrocarburi.

LEGISLATION

E.U. directives 89/656 and 89/686 regulate the use of personal protective equipment, including safety and occupational footwear.

THE STANDARDS FOR FOOTWEAR ARE:

EN ISO 20345: 2011 basic and additional requirements for safety footwear, with toecap 200 J.

EN ISO 20347: 2012 basic and additional requirements for occupational footwear, no toecap.

REQUIREMENTS FOR SLIP RESISTANCE:

SRA: slip resistance on a ceramic floor with Lauryl Sodium sulfate solution (NaLS)

SRB: slip resistance on a steel floor with glycerine

SRC: SRA + SRB

CODES FOR SAFETY FOOTWEAR:

SB: footwear respond to all basic requirements

S1: SB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region

S2: S1 + water penetration and absorption

CODES FOR OCCUPATIONAL FOOTWEAR:

OB: footwear respond to all basic requirements

O1: OB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region.

CODES FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS:

E: energy absorption in the seat region

FO: sole resistant to hydrocarbons.


Icone / Icons



Resistente all'acqua
Water resistant



Cinturino mobile
Folding heel strap



Lavabile a 30 °C
Washable at 30 °C



Lavabile a 140 °C
Washable at 140 °C



Microfibra
Microfibre



Traspirante
Breathable



Assorbimento energia
al tallone
*Energy absorption
at the seat region*



Confortevole e
super leggera
Comfortable and light



Resistenza all'urto
a 200 J
*Impact resistance
to 200 J*



Resistente agli
idrocarburi
Fuel oil resistant



Suola antiscivolo
Slip resistant sole



Resistente agli
oli/acidi
Oil/acid resistant

**112800S
(36 - 47)**



**Memory
Foam**




Massima protezione delle articolazioni
Maximum joint protection




Recupero
Recovery



Assorbimento
Shock absorption



Memoria
Memory



Schiuma ad alta densità
High density foam

Tessuto 100% traspirante
100% breathable fabric

Le patologie più comuni dovute alla scelta di una calzatura inadeguata sono:

Artrosi, artriti alle ginocchia, tendiniti, dita a martello, varici, nervi del piede infiammati.

Grazie all'utilizzo delle nostre calzature si hanno i seguenti benefici:

- Protezione del piede
- Riduzione del dolore alla schiena e ai piedi
- Protezione delle ginocchia

Some diseases caused by inadequate footwear:

Arthrosis, arthritis in the knees, tendinitis, hammer toes, varicose veins, inflamed nerves in the feet.

Thanks to our shoes you will have the following benefits:

- Foot protection
- Reduction of backache and foot pain
- Knees protection



**SNEAKERS COMFORT UNISEX
NERO CON PUNTALE**



**112801P
MICROFIBRA
NERO
(36 - 47)**

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent



Puntale in composito
Synthetic toecap

Suola antiscivolo
Slip resistant sole



**Esiste una chiara relazione
tra il mal di schiena e i nostri piedi.
Isacco ti dà la soluzione...**

*There is a clear relationship
between backache and our feet.
Isacco finds you the solution...*

**Memory
Foam**



Safety class S2 FO SRC
EN ISO 20345:2011



**112801
MICROFIBRA
NERO
(36 - 47)**



Suola antiscivolo
Slip resistant sole

Idrorepellente
Water-repellent



Grande assorbimento
di energia
High energy absorption



**112800
MICROFIBRA BIANCO
(36 - 47)**

Idrorepellente
Water-repellent



Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

**112816
NATURAL
(36 - 47)**



Suola antiscivolo
Slip resistant sole



**Esiste una chiara relazione
tra il mal di schiena e i nostri piedi.
Isacco ti dà la soluzione...**

*There is a clear relationship
between backache and our feet.
Isacco finds you the solution...*

**Memory
Foam**



**Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012**

SUE042
BLU
(36 - 46)

Tallone ampio
per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Fodera in CoolTech per mantenere
il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

Grande assorbimento di energia
High energy absorption

SRC

MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

Latex Free X-Cell™ Eva polymer
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I



**SUE040
BIANCO
(36 - 46)**



**SUE041
NERO
(36 - 46)**




**SUE049
SILVER
(36 - 41)**



**SUE048
GOLD
(36 - 41)**



SCARPA ANTISCIVOLO LATT AIR FRESH TECNOLOGIA Health+tech



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

**112311
SCARPA DONNA
ANTISCIVOLO NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41**



**112211
SCARPA DONNA CON LACCI
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41**



**SCARPA DIRECTOR
NERO**

**112301
SCARPA DIRECTOR NERO
38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**





112200
SCARPA CON LACCI BIANCO
 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
 Steel toecap

Safety class S1 SRC
 EN ISO 20345:2011



112201
SCARPA CON LACCI NERO
 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
 Steel toecap

Safety class S1 SRC
 EN ISO 20345:2011



112100
SCARPA SENZA LACCI BIANCO
 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
 Steel toecap



Safety class S1 SRC
 EN ISO 20345:2011

112400
SCARPA SENZA LACCI NERO
 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
 Steel toecap



Safety class S1 SRC
 EN ISO 20345:2011



Puntale in acciaio
Steel toecap

112050
ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A SRC
EN ISO 20345:2011



Puntale in acciaio
Steel toecap



112051
ZOCCOLO CON PUNTALE NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A SRC
EN ISO 20345:2011





**SUE020
BIANCO
(36 - 46)**



**SUE021
NERO
(36 - 46)**


Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J (1500 kg)
The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)

Tallone protetto
Protected heel



Puntale (fibra di carbonio e vetro)
toecap (carbon fiber fiberglass)

Antiscivolo laterale
Lateral slip resistance



Soletta imbottita estraibile
Removable padded insole



SRC



Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

MATERIALI

Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)
X-Cell[™] polimero di Eva senza latex
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Direttiva 89/686/CEE, Categoria II,
Requisiti S1 - EN ISO 20344:2011, 5.10

MATERIALS

Toecap (carbon fiber, fiberglass)
Latex Free X-Cell[™] Eva polymer.
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, 89/686/CEE, Category II
S1 requirement - EN ISO 20344:2011, 5.10

SUE030
BIANCO
(36 - 45)



Fodera in CoolTech
per mantenere il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Chiusura elastica
Elastic closure

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole



Tallone ampio per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability



Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole

SRC



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

Latex Free X-Cell™ Eva polymer
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I





112000
ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2012

ZOCCOLO LIGHT



112010
ZOCCOLO DONNA LIGHT
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
112020
ZOCCOLO UOMO LIGHT
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2012

NUOVA TECNOLOGIA FUSION NEW FUSION TECHNOLOGY

La nuova tecnologia Fusion Technology unisce il meglio dei due mondi: La leggerezza e il comfort dell'EVA con la forza e la resistenza della gomma. La mescola di questi due materiali ci permette di ottenere calzature più leggere e confortevoli e allo stesso tempo una maggiore resistenza al deterioramento.

Fusion Technology combines the best of two worlds: the lightness and comfort of EVA and the strength and resistance of rubber. By blending these two materials we make our shoes lighter with increased comfort and at the same time long-lasting and resistant to every day wear and tear.

Più resistenti all'usura
Improved wear resistance

Più antiscivolo SRC
Increased SRC slip resistance



Maggiore comfort
All day comfort

Materiale ultraleggero
Lightweight material

GOMMA + EVA
RUBBER + ETHYLENE-VINYL ACETATE

**SUE005
SYSTER
(36 - 45)**



**SUE007
LIV
(36 - 41)**



Fori di ventilazione
che evitano l'infiltrazione dei liquidi
*Ventilation holes.
They prevent infiltration of liquids*

Grande assorbimento
di energia
Great energy absorption



SRC

Suola antiscivolo che
non lascia impronte
*Non-slip rubber sole that
leaves no footprint*



MATERIALI

Materiale composto da X-Cell™
(Polimero di Eva senza latex) e TPU

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I


MATERIALS

Material composed of X-Cell™ Polymer
of Eva without latex and TPU

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I



INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL
INSTITUTE
EN ISO 20347:2012



SUE000
BIANCO
(35 - 46)



Fori di ventilazione
che evitano l'infiltrazione dei liquidi
Ventilation holes.
They prevent infiltration of liquids



Grande assorbimento di energia
Great energy absorption

SRC



Suola che non lascia impronte
Non-slip sole that leaves no footprint

SUE001
NERO
(35 - 46)



SUE004
VERDE
(35 - 46)



SUE006
AZZURRO
(35 - 46)



MATERIALI


Materiale composto da X-Cell™
Polimero di Eva senza latex e TPU

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

Material composed of
X-Cell™ Polymer
of Eva without latex and TPU

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I



INESCOP
FOOTWEAR TECHNOLOGICAL
INSTITUTE
ISO 20347:2012



112600
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012



112601
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]



Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012



112604
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012




112606
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]



Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012

**SCEGLI TRA 8 CATALOGHI ISACCO,
LI PUOI TROVARE SUL SITO WWW.ISACCO.IT**

**CHOOSE AMONG 8 ISACCO CATALOGUES,
YOU CAN FIND THEM ON THE WEBSITE WWW.ISACCO.IT**

 <p>Divise per lo chef Chef uniforms</p>	 <p>One size</p>	 <p>Divise settore medicale, benessere, alimentare, servizi e antinfortunistica Uniforms for medical and wellness, grocer's, services and safety</p>	 <p>Divise per hotel, ristoranti, bar, corpi musicali ed aziende Uniforms for hotels, restaurants, bar, concert bands and companies</p>
 <p>Hair Stylist</p>	 <p>Infanzia Childhood</p>	 <p>Tovaglie Tablecloths</p>	 <p>Calzature Footwear</p>

 **Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna, dal 1992**

 **Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery since 1992**

 **Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager seit 1992**

 **Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin depuis 1992**

 **Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido desde 1992**



ISACCO srl Abbigliamento Professionale

Via Cesare Battisti, snc

24064 Grumello del Monte (Bg) ITALY

Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199

www.isacco.it info@isacco.it

www.camicidivise.com

www.facebook.com/isaccoabbigliamento